

ด่วนที่สุด

ที่ นพ ๐๐๒๓.๗/ ๓๖๐๓



ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ถนนอภิบาลบัญชา นพ. ๔๘๐๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเมืองนครพนม

- อ้างถึง ๑. หนังสืออำเภอเมืองนครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๗/๑๑๕๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘
๒. หนังสืออำเภอเมืองนครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๗/๑๑๕๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘
๓. หนังสืออำเภอเมืองนครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๗/๑๑๕๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘
๔. หนังสืออำเภอเมืองนครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๗/๑๑๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘
๕. หนังสืออำเภอเมืองนครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๗/๑๑๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๑๐๔๖๘ จำนวน ๑ ชุด ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

ตามที่อำเภอเมืองนครพนมรายงานการขอเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘ กรณีแก้ไขพิกิตดำเนินการ รายการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค (เครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย จำนวน ๕ รายการ งบประมาณรวม ๒,๓๓๕,๕๐๐ บาท นั้น

จังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง ซึ่งปัจจุบันได้เกินกรอบระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์ของโครงการแล้ว ประกอบกับโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควายขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการทั้ง ๕ โครงการดังกล่าว เป็นการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ เนื่องจากสถานที่ดำเนินการเดิมไม่สามารถดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ โดยรายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ขัดกับวัตถุประสงค์เดิมของโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ จึงเห็นควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควายพิจารณานำส่งคืบงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ในการนี้ จังหวัดนครพนมจึงขอให้อำเภอแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควายทราบผลการพิจารณาจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราชญา อุ่นเพชรวรกร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๖๓๓ ต่อ ๑๓

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ ๑๐๔๖๘



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
เลขทะเบียนรับ.....วันที่.....เวลา.....น.
☐ ผ.บ. ☐ กง.บ. ☐ กง.ส. ☐ กง.ก. ☐ กง.บ. ☐ กง.บ.บ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

ศาลากลางจังหวัดนครพนม
วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๘
เวลา.....

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

- อ้างถึง ๑. สำเนาหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/๕๓๓๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/๕๓๘๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/๕๓๙๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๔. สำเนาหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/๕๓๙๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๕. สำเนาหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/๕๓๙๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๖. สำเนาหนังสือสำนักงานกบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๔/๖๕๗๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๗. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๘๑๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๘. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ นร ๑๔๐๖/๘๗๐๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดนครพนมแจ้งว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอนครพนม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘ จำนวน ๕ รายการ งบประมาณรวม ๒,๓๓๕,๕๐๐ บาท และมีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ดังนี้

๑. จาก รายการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค (เครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๕ (นางสาวท นิลทา) (ที่ตั้งเดิม บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๓๓๐ เล่ม ๓๓๔ หน้า ๓๐ พิกัด N ๑๗.๔๑๙๑๑๘๐๙ E ๑๐๔.๗๐๔๔๘๑๒๖) งบประมาณ ๔๖๗,๑๐๐ บาท ได้ทำสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว ในวงเงิน ๔๖๗,๑๐๐ บาท และมีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว เป็น รายการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค (เครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านนาทรายน้อย (ที่ตั้งใหม่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๕๑๓ เล่ม ๓๔๖ หน้า ๓ พิกัด N ๑๗.๔๒๕๘๘๗๔๒ E ๑๐๔.๗๑๕๖๗๔๑๘) งบประมาณ ๔๖๗,๑๐๐ บาท เนื่องจากพิกัดเดิม ไม่สามารถดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลได้ จากผลสำรวจทางทรัพยากรน้ำทางธรณีฟิสิกส์ จุดเจาะ R3 พบว่า พื้นที่เป็นชั้นหินอุ้มน้ำให้น้ำในปริมาณที่น้อยกว่า ๑ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ปริมาณน้ำน้อย ไม่พอใช้)

/๒. จาก...

๒. จาก รายการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค (เครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๕ (นายประกอบ คำไตรย์) (ที่ตั้งเดิม บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๔๕๒๗ เล่ม ๘๔๖ หน้า ๒๗ พิกัด N ๑๗.๔๑๒๐๙๑๓๘ E ๑๐๔.๗๐๖๕๕๙๕) งบประมาณ ๔๖๗,๑๐๐ บาท ได้ทำสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว ในวงเงิน ๔๖๗,๑๐๐ บาท และมีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว เป็น รายการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค (เครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) จุดที่ ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านนาราชควายน้อย (ที่ตั้งใหม่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๓๘๓ เล่ม ๔๗๔ หน้า ๘๓ พิกัด N ๑๗.๔๐๕๗๒๓๕๕ E ๑๐๔.๗๑๒๗๑๑๓๓) งบประมาณ ๔๖๗,๑๐๐ บาท เนื่องจากพิกัดเดิม ไม่สามารถดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลได้ จากผลสำรวจหาทรัพยากรน้ำทางธรณีฟิสิกส์ จุดเจาะ R1 พบว่า พื้นที่เป็นชั้นหินอุ้มน้ำให้น้ำในปริมาณที่น้อยกว่า ๑ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ปริมาณน้ำน้อย ไม่พอใช้)

๓. จาก รายการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค (เครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๕ (นางละมุด วงจวง) (ที่ตั้งเดิม บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๘๙๒ เล่ม ๔๑๙ หน้า ๙๒ พิกัด N ๑๗.๔๐๕๑๒๒๑๗ E ๑๐๔.๗๐๘๕๕๓๒) งบประมาณ ๔๖๗,๑๐๐ บาท ได้ทำสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว ในวงเงิน ๔๖๗,๑๐๐ บาท และมีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว เป็น รายการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค (เครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านนาราชควายน้อย (ที่ตั้งใหม่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๖๗๐ เล่ม ๗๓๗ หน้า ๗๐ พิกัด N ๑๗.๔๒๙๓๘๑๑๒ E ๑๐๔.๗๒๐๑๔๘๒๕) งบประมาณ ๔๖๗,๑๐๐ บาท เนื่องจากพิกัดเดิม ไม่สามารถดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลได้ จากผลสำรวจหาทรัพยากรน้ำทางธรณีฟิสิกส์ จุดเจาะ R2 พบว่า พื้นที่เป็นชั้นหินอุ้มน้ำให้น้ำในปริมาณที่น้อยกว่า ๑ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ปริมาณน้ำน้อย ไม่พอใช้)

๔. จาก รายการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค (เครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๕ (นายพิธิ ราชบัณฑิต) (ที่ตั้งเดิม บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๖๗๖ เล่ม ๗๓๗ หน้า ๗๖ พิกัด N ๑๗.๔๑๓๐๙๘๑๓ E ๑๐๔.๗๑๓๓๐๗๘๑) งบประมาณ ๔๖๗,๑๐๐ บาท ได้ทำสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว ในวงเงิน ๔๖๗,๑๐๐ บาท และมีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว เป็น รายการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค (เครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) จุดที่ ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านนาราชควายน้อย (ที่ตั้งใหม่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๔๕๖ เล่ม ๓๔๕ หน้า ๕๖ พิกัด N ๑๗.๔๒๖๕๔๐๙๒ E ๑๐๔.๖๙๗๗๖๓๕๘) งบประมาณ ๔๖๗,๑๐๐ บาท เนื่องจากพิกัดเดิม ไม่สามารถดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลได้ จากผลสำรวจหาทรัพยากรน้ำทางธรณีฟิสิกส์ จุดเจาะ R2 พบว่า พื้นที่เป็นชั้นหินอุ้มน้ำให้น้ำในปริมาณที่น้อยกว่า ๑ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ปริมาณน้ำน้อย ไม่พอใช้)

๕. จาก รายการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค (เครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ ๕ (นายสมาน มากมูลดี) (ที่ตั้งเดิม บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๐๔๕ เล่ม ๘๗๑ หน้า ๔๕ พิกัด N ๑๗.๔๑๘๖๔๐๕๕ E ๑๐๔.๗๐๒๕๒๘๐๕) งบประมาณ ๔๖๗,๑๐๐ บาท ได้ทำสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว ในวงเงิน ๔๖๗,๑๐๐ บาท และมีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว เป็น รายการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค (เครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) จุดที่ ๕ หมู่ที่ ๕ บ้านนาราชควายน้อย (ที่ตั้งใหม่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๗๙๙ เล่ม ๔๑๘ หน้า ๙๙ พิกัด N ๑๗.๔๒๘๓๔๔๐๗ E ๑๐๔.๗๐๐๓๙๓๑๕) งบประมาณ ๔๖๗,๑๐๐ บาท เนื่องจากพิกัดเดิม ไม่สามารถดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลได้ จากผลสำรวจหาทรัพยากรน้ำทางธรณีฟิสิกส์ จุดเจาะ R5 พบว่า พื้นที่เป็นชั้นหินอุ้มน้ำให้น้ำในปริมาณที่น้อยกว่า ๑ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ปริมาณน้ำน้อย ไม่พอใช้)

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือขอทำความตกลงไปยังสำนักงานงบประมาณเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานงบประมาณว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดและคณะกรรมการลุ่มน้ำ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการแล้ว ดังนั้น การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการภายใต้โครงการดังกล่าวจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ และผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงโดยขอแก้ไขรายละเอียดของรายการดังกล่าวข้างต้น ยังอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์เดิมตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าว ตามนัยข้อ ๑๐ ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามขั้นตอนต่อไป จึงขอส่งเรื่องดังกล่าวคืนเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือขอหารือแนวทางการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการดังกล่าวไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง ซึ่งปัจจุบันได้เกินกรอบระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์ของโครงการแล้ว ประกอบกับโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควายขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการทั้ง ๕ โครงการดังกล่าว เป็นการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ เนื่องจากสถานที่ดำเนินการเดิมไม่สามารถดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ โดยรายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขัดกับวัตถุประสงค์เดิมของโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ จึงเห็นควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควายพิจารณานำส่งคืนงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ในการนี้ ขอให้จังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควายทราบผลการพิจารณาจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน เอกภพ กิตติพงษ์ โทร. ๐๘๔ ๙๑๘ ๑๑๗๖